



# 3412

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm



## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
<b>Jännite</b>	12 VDC
<b>Jännitealue</b>	8-15 VDC
<b>Teho</b>	2,4 W
<b>Kierrosluku</b>	3050 rpm
<b>Ilmavirta</b>	23.30 l/s
<b>Ilmavirta</b>	84.0 m <sup>3</sup> /h
<b>Ilmavirta</b>	49.4 CFM
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-20...+75°C
<b>Puhallussuunta</b>	V-suunta
<b>Pyörimissuunta</b>	Vastapäivään
<b>Moottorin tyyppi</b>	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
<b>Runko / kaapu</b>	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
<b>Äänenpaine</b>	36.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	5.0 Bel
<b>Elinikä L10</b>	70000 h 40 °C / 25000 h 75 °C
<b>Hyväksynät</b>	VDE, UL, CSA, CE
<b>Koko</b>	92x92x25 mm
<b>Paino</b>	100 g
<b>Tuotenumero</b>	9293505010


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 3412

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Ominaiskäyrä






# 3412

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi